

Speichenvierkant (3.3/3.5)

spoke wrench

Nagelfeile (Rückseite)

nail file (back side)

Kreuzschlitzschraubendreher

phillips screwdriver

Reifenprofilmesser (Rückseite)

tire tread depth gauge  
(back side)

Winkelmesser (Rückseite)

goniometer (back side)

Schlitzschraubendreher

flat-tip screwdriver

Lineal cm

ruler cm

Sechskant-  
schlüssel (12, 15, 16)

6 point wrench

Lineal inch (Rückseite)

ruler inch (back side)

Handyhalter

mobile phone holder

Flügelmutterschlüssel

wing nut wrench

Flaschenöffner

bottle opener

Sechskant-  
schlüssel (3, 5-10)

6 point wrench

Adressfeld

address field

Paketöffner

package opener

Nagelzieher

nail drawer

Schlitzschraubendreher

flat-tip screwdriver

Kabelzieher

cable stripper

Sechskantschlüssel (4)

6 point wrench

Schlitzschraubendreher

flat-tip screwdriver


Ringöse

eyelet



RX2280 Card Tool Travel Tag  
30 Funktionen / 30 functions

  
**ROMINOX®**  
better living



Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung\*:  
Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data\*:

[www.druckdaten.net/information](http://www.druckdaten.net/information)




Abbildung ca. 1:1

Logogröße:

Detailabbildung Logo 1c

\* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

\* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung\*:

Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data\*:

[www.druckdaten.net/information](http://www.druckdaten.net/information)




Abbildung ca. 1:1

Logogröße:

Detailabbildung Logo 1c

\* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

\* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung\*:  
Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data\*:

[www.druckdaten.net/information](http://www.druckdaten.net/information)




Abbildung ca. 1:1

Logogröße:

Detailabbildung Logo 1c

\* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

\* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung\*:

Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data\*:

[www.druckdaten.net/information](http://www.druckdaten.net/information)




Abbildung ca. 1:1

Logogröße:

Detailabbildung Logo 1c

\* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

\* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung\*:

Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data\*:

[www.druckdaten.net/information](http://www.druckdaten.net/information)





Abbildung ca. 1:1

Dominggröße: 30 x 30 mm



\* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

\* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung\*:  
Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data\*:

[www.druckdaten.net/information](http://www.druckdaten.net/information)





Abbildung ca. 1:1

Druckgröße:



\* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion.

\* **Mindestlinienstärke:** Freistehende Elemente, Schriften und Linien müssen mindestens 0,6 mm stark sein. Innerhalb geschlossener Farbflächen gelten mindestens 0,3 pt für positive und 0,6 pt für negative Linien. Feinere Details können zulaufen, unvollständig erscheinen oder entfallen.

\* **Druckdaten:** Druckdaten sind vollständig freigestellt, ohne Hintergrund und ohne Beschnitt anzulegen. Schriften, Logos und scharfkantige Konturen sollten als Vektorgrafiken vorliegen. Pixelgrafiken benötigen in finaler Ausgabegröße mindestens 300 dpi.

\* **Farbwiedergabe:** Gedruckt wird digital in CMYK plus Weiß. Produktions-, material- und chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich. Pantone- und HKS-Farben können nur angenähert und nicht farbverbindlich wiedergegeben werden.


\* **Verbindliche Freigabe:** Produziert wird nach der freigegebenen Druckstandskizze. Inhalte, Schreibweisen, Maße, Positionen und Farben sind vor Freigabe zu prüfen und gelten anschließend als verbindlich bestätigt. Bildschirmdarstellungen sind nicht farbverbindlich.

For instructions and guidelines in English, see: <https://www.druckdaten.net/en/>

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung\*:

Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data\*:


[www.druckdaten.net/information](http://www.druckdaten.net/information)



\* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

\* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

**ROMINOX®**  
better living



## // CARD TOOL TRAVEL TAG

Praktischer Reisebegleiter im Kreditkartenformat  
Practical travel companion in credit card format

30 Funktionen inkl. Etui & Beschreibung  
30 functions incl. etui & description

## // CARD TOOL

Praktischer Reisebegleiter im Kreditkartenformat:  
Reisegepäckanhänger mit 30 (Werkzeug-)Funktionen, hochwertig-  
es Etui zum Schutz der Adressdaten, flexible Beschriftung durch  
mitgelieferte Aufkleber  
Inhalt: Tool, Etui, Adressaufkleber und Beschreibung

Practical travel companion in credit card format:  
Luggage tag with 30 (tool) functions, high-quality sleeve for  
protecting address data, flexible labelling with supplied stickers



Art. RX2380  
ROMINOX GmbH  
Mont Royal  
D-56841 Trarbach  
www.rominox.de

1 Stück / 1 piece

Material Edelstahl / stainless steel

